ORIGINALE FIRMATO

Planning Studio S.r.l.
Via Terezin, 31
42122 Reggio Emilia
Tel. 0522-553145 / 553918
Fax 0522-330443
info@planningstudio.it

LUNA PARK
DAL 16 AL 21 GIUGNO 2016
Piazza Roma – Campagnola Emilia (RE)

Piano di Emergenza Evacuazione

Premessa	**pag. 02**
Norme di comportamento	**pag. 03**
Procedura specifica in caso di evacuazione	**pag. 04**
Procedura chiamata Vigili del Fuoco / Pronto soccorso	**pag. 05**
Individuazione dei pericoli, provvedimenti adottati e procedure di emergenza	**pag. 06**
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi	**pag. 07**
Eventi naturali	**pag. 08**
Incidenti ed infortuni sul lavoro	**pag. 08**
Gestione della sicurezza	**pag. 10**
Planimetria d'orientamento	**pag. 12**

PREMESSA

- RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

Sig. Alessandro Santachiara

unitamente al REFERENTE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE, saranno gli incaricati alla sovrintendenza di tutte le attività che avranno svolgimento nell'ambito della manifestazione con presenza di attrazioni di spettacolo viaggiante.

Trattasi di manifestazione temporanea a carattere ripetitivo denominata **"Luna Park"** che avrà svolgimento, come per le passate edizioni, presso Piazza Roma a Campagnola Emilia.

In particolare la manifestazione consisterà nella disposizione di circa n° 14 attrazioni di spettacolo viaggiante nel periodo compreso tra il **16 ed il 21 giugno**. Si segnala inoltre che nelle sole giornate del 18 e 19 Giugno, la manifestazione vedrà la presenza di una mostra mercato lungo le vie limitrofe a Piazza Roma.

Ad oggi non è prevista la presenza di banchi o auto-negozi impieganti bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli impianti di cucina.

IMPIANTI PRESENTI E RILEVANTI AI FINI DELLA PROTEZIONE INCENDI

- estintore di tipo portatile in dotazione ad ogni attrazione
- idrante UNI 70/mm soprassuolo posizionato come da planimetria allegata

DA POSIZIONARE IN MODO DA ESSERE VISIBILE PER TUTTI

NORME DI COMPORTAMENTO

Principio d'incendio/Evacuazione/Emergenza

Principio d'incendio - (se gestori delle attrazioni oppure addetti antincendio)

segnalare la situazione

- al REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

oppure

- agli addetti al servizio di prevenzione e protezione e/o antincendio ecc..
- comunque comunicare l'ordine di evacuazione dell'area della manifestazione.
- comunque valutare l'opportunità di interrompere la fornitura di energia elettrica agendo direttamente dai contatori ENEL ai quali sono collegate le attrazioni oppure dai quadri presenti a bordo delle attrazioni
- comunque allertare i Vigili del Fuoco*

* ai quali può essere successivamente comunicato l'eventuale cessato allarme a seguito dello spegnimento del principio d'incendio

Principio d'incendio non domato

- attivazione della squadra antincendio e diffusione dell'ordine di evacuazione**
- interrompere la fornitura di energia elettrica agendo direttamente dai contatori ENEL ai quali sono collegate le singole attrazioni.
- indirizzare il pubblico presente verso il Punto di Raccolta (in caso di presenza di minori o di persone con ridotte capacità motorie, gli ADDETTI ANTINCENDIO dovranno accompagnarli direttamente al Punto di Raccolta)
- richiedere l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco

****l'ordine di evacuazione è di esclusiva competenza del REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA**

L'ordine di evacuazione sarà comunicato direttamente a voce eventualmente con l'ausilio di un megafono.

- allontanarsi dall'area della manifestazione

- **seguendo le vie di fuga più brevi,** identificate da
  - ***segnaletica colore verde*** *forma quadrata/rettangolare, disegni bianchi su sfondo verde, in particolare omini bianchi o freccia bianca*

- Esodo ordinato, mantenere la calma

- **evitare grida / evitare di correre**
- **evitare urti e contatti con altre persone**

- Indirizzare verso il Punto di Raccolta il pubblico presente sull'area della manifestazione (in caso di presenza di minori o di persone con ridotte capacità motorie, gli ADDETTI ANTINCENDIO dovranno accompagnarli direttamente al Punto di Raccolta)

- Una volta raggiunto il Punto di Raccolta (vedi planimetria allegata) allontanarsi da eventuali fonti di pericolo ma non abbandonare l'area (salvo indicazione esplicita del Responsabile della Manifestazione).

PROCEDURA OPERATIVA SPECIFICA IN CASO DI EVACUAZIONE

- Note generali

- Oltre all'affissione delle planimetrie con l'indicazione delle aree occupate dalle attrazioni, delle vie di esodo, della posizione dell'idrante UNI 70/mm soprassuolo e della posizione dei contatori ENEL; sarà presente anche il documento indicante le istruzioni di sicurezza con l'indicazione dei nominativi delle persone che faranno parte della squadra antincendio nonché del REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA.
- Ogni attrazione è dotata di un estintore a polvere di idonea capacità estinguente.
- Le attrazioni sono dotate di dispositivo meccanico che in caso di interruzione della corrente elettrica, riportano la giostra allo stato iniziale.
- L'ordine di evacuazione dell'area sarà trasmesso direttamente a voce eventualmente con l'ausilio di megafono.
- Sulla planimetria del piano di emergenza evacuazione sono riportate le posizioni dei contatori ENEL ai quali sono collegate le attrazioni di spettacolo viaggiante

Evacuazione

- Verifica da parte del REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA delle condizioni segnalate a voce, recandosi sul luogo del principio d'incendio già dotato di un estintore,
- Il REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA verificata la necessità di evacuare l'area, comunicherà l'ordine di evacuazione direttamente a voce, eventualmente con l'ausilio di un megafono, indirizzando sia i giostrai che il pubblico presente verso il Punto di Raccolta. L'evacuazione dovrà interessare l'intera area occupata dal Luna Park.

  Inoltre, in caso di presenza di minori o di persone con ridotte capacità motorie (non accompagnati), gli ADDETTI ANTINCENDIO dovranno portarli direttamente al Punto di Raccolta.
- Successivamente un ADDETTO ANTINCENDIO interromperà la fornitura di energia elettrica agendo sui contatori ENEL ai quali sono collegate le attrazioni oppure intervenendo sui quadri presenti a bordo della attrazioni.
- Una volta raggiunto il Punto di Raccolta il pubblico presente ed i gestori delle attrazioni comunicheranno alle squadre di soccorso l'eventuale presenza di persone rimaste nell'area interessata dal pericolo;
- Cessata la situazione di emergenza, si riprende lo svolgimento della manifestazione, con decisione del RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE, avendo quest'ultimo interpellato i funzionari dei Vigili del Fuoco.

EMERGENZA INCENDI - VIGILI DEL FUOCO

TEL. 115

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL TELEFONO :

- Nome manifestazione e luogo di svolgimento **LUNA PARK**

Piazza Roma, Campagnola Emilia (RE)

Nome persona di riferimento - REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA presente in quel momento

- Informazioni, se possibile, sul luogo e sulla natura dell'incendio o del pericolo
- Indicare un punto di incontro e precisare se qualcuno potrà guidare i Vigili del Fuoco al loro arrivo (REFERENTE ANTINCENDIO/EMERGENZA/EVACUAZIONE)
- **Assicurarsi che il messaggio sia stato ben registrato e compreso**
- **Non interrompere mai per primi la comunicazione.**

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL LORO ARRIVO :

- Indicare la posizione dei contatori ENEL ai quali sono collegate le attrazioni
- Indicare la posizione dell'idrante UNI 70/mm soprassuolo

EMERGENZA PRONTO SOCCORSO

TEL. 118

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL TELEFONO :

- Nome manifestazione e luogo di svolgimento **LUNA PARK**

Piazza Roma, Campagnola Emilia (RE)

Nome persona di riferimento per l'emergenza REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA presente in quel momento

- Numero persone coinvolte nell'infortunio
- Tipo di incidente (caduta, schiacciamento, elettrocuzione, scottature, malore, ecc...)
- Le condizioni dell'infortunato (se respira, se risponde, se perde sangue, se presenta ustioni, la posizione del corpo, ecc...)
- Se viene praticata una qualsiasi forma di assistenza
- Indicare un punto di incontro e precisare se qualcuno potrà guidare i soccorritori al loro arrivo (responsabile aziendale o persona/e di riferimento per l'emergenza, vedi sopra)
- **Assicurarsi che il messaggio sia stato ben registrato e compreso**
- **Non interrompere mai per primi la comunicazione.**

Individuazione dei pericoli, provvedimenti adottati e procedure di emergenza

Si sono presi in esame i possibili rischi incendio verificabili durante lo svolgimento della manifestazione in funzione di :

- Presenza materiali combustibili (abbigliamento, scenografie delle attrazioni)
- Impianti elettrici

rischi derivanti da:
- malfunzionamento di impianti elettrici
- negligenza dei gestori e fruitori del Luna Park
- azioni dolose

Individuazione dei pericoli, provvedimenti adottati, procedure di emergenza delle varie zone

ZONE APERTE AL PUBBLICO

Pericoli
Il pericolo è rappresentato dalla presenza di eventuali materiali perlopiù combustibili quali abbigliamento oppure scenografie delle attrazioni stesse. Ma anche la disattenzione o sbadataggine degli gestori delle attrazioni oppure dei fruitori- oppure la volontà preordinata di provocare dolosamente un incendio.

Misure di prevenzione e protezione
- verificare la presenza degli estintori portatili e la loro fruibilità
- verificare la fruibilità dell'idrante UNI 70/mm soprassuolo presente in piazza Roma
- verificare l'accessibilità all'area da parte dei mezzi di soccorso
- verificare la fruibilità delle vie di esodo
- verificare la presenza di idonea e sufficiente cartellonistica di sicurezza
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza,
- verificare che non vengano installate ulteriori attrazioni rispetto a quelle autorizzate dalla Commissione di Vigilanza.
- verificare che non vengano installati impianti di cucina alimentati da contenitori mobili di G.P.L.

Provvedimenti in emergenza !!!
- accertarsi che non vi siano persone coinvolte ed in tal caso concentrare ogni sforzo per il loro soccorso;
- comunicare l'ordine di evacuazione dell'area della manifestazione.
- interrompere la fornitura di energia elettrica agendo direttamente dai contatori ENEL ai quali sono collegate le giostre oppure dal quadro presente a bordo della stessa attrazione
- intervenire sul principio d'incendio
- richiedere l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

ZONA QUADRI ELETTRICI

Pericoli
Il surriscaldamento dei cavi, dovuti all'eccessivo carico di potenzialità o corto circuiti possono determinare principi di incendio.

Misure di prevenzione e protezione
- Cartellonistica di sicurezza
- idonea messa a terra
- rendere inaccessibili i contatori ENEL da parte del pubblico
- proteggere dagli agenti atmosferici le apparecchiature elettriche
- protezione meccanica dei cavi elettrici a terra e aerei contro urti e il contatto del pubblico
- Manutenzioni con cadenza annuale delle apparecchiature elettriche delle attrazioni

Provvedimenti di emergenza !!!
- interrompere la fornitura di energia elettrica agendo direttamente sui contatori ENEL ai quali sono collegate le attrazioni oppure su quadro a bordo della giostra stessa
- comunicare l'ordine di evacuazione dall'area della manifestazione
- Nel caso di principio di incendio di apparecchiature in tensione, **usare esclusivamente estintori ad anidride carbonica.**
- Avvisare il Comando dei Vigili del Fuoco.

n.b. E' fatto assoluto divieto di utilizzare acqua o estintori a schiuma.sulle apparecchiature in tensione

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

- RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

SIG. ALESSANDRO SANTACHIARA

- REFERENTE PER LE GESTIONE DELLA SICUREZZA

PIER PAOLO LUGLI

Nel caso in cui il **REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA** dovesse cambiare nel periodo di svolgimento della manifestazione, il nominativo dovrà essere riportato qui di seguito.

NOMINATIVO	DATA

ADDETTI ANTINCENDIO / EMERGENZA / EVACUAZIONE

Si riportano di seguito i nominativi degli addetti antincendio che si alterneranno a turni durante l'apertura del Luna Park.

VEZZANI GIANCARLO	GANAPINI STEFANO	BRACCO NICO

n.b. Nel caso in cui non fossero presenti addetti al primo soccorso, sarà il Referente per la gestione della sicurezza contattare il personale del pronto soccorso (vedi procedura di chiamata sopra)

Altri eventuali numeri telefonici di interesse in caso di emergenza :

- CARABINIERI	Tel. 112
- ENEL	Tel. 113

EVENTI NATURALI

In caso di qualsiasi evento anche di tipo naturale, è necessario che il **REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA** coordini le operazioni d'evacuazione consigliando di portarsi al di fuori dell'area in modo ordinato, utilizzando le vie d'esodo indicate da apposita segnaletica.

Oltre a ciò gli addetti da lui indicati dovrà/dovranno:

- interrompere la fornitura di energia elettrica dai quadri elettrici principali a cui sono collegate le singole attrazioni
- verificare che siano regolarmente svolte le operazioni, in particolare che sia raggiunto il Punto di Raccolta.

Per quest'evento si ritiene che le persone presenti non attendano in genere ordini o segnali per l'evacuazione (panico/agitazione).

- una volta raggiunto il Punto di Raccolta, allontanarsi da fabbricati vicini o fonti di pericolo.

INCIDENTI ED INFORTUNI

Durante lo svolgimento della manifestazione oppure in occasione di un evento sinistroso può accadere che qualcuno possa restare vittima d'incidente o subire un malore momentaneo. In attesa di un soccorso qualificato (medico, ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero) le persone opportunamente addestrate presenti possono prestare un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali e mezzi disponibili al momento dell'incidente.

Si riportano di seguito alcuni incidenti che più frequentemente si possono verificare.

GENERALITÀ.

Se qualcuno subisce un infortunio, si è tenuti a darne avviso al diretto referente per la gestione delle emergenze

La persona competente effettuerà una prima medicazione utilizzando i contenuti della "cassetta di pronto soccorso" o del "pacchetto di medicazione", lasciando ai sanitari qualificati il compito di una più risoluta ed efficace medicazione.

- **In casi di soffocamento ed asfissia :** se per ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche capovolgendo l'individuo; successivamente praticare la respirazione artificiale. E' preferibile far ruotare la testa all'indietro e spingere le mandibole verso l'alto (si evita che la lingua ostruisca la trachea).
- **In caso di folgorazioni :** dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il malcapitato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per esempio). Praticare immediatamente la rianimazione corporea agendo sul torace.
- **Per distorsioni, strappi e lussazioni :** applicare una fasciatura rigida ma non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di minor dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno.
- **In caso di svenimenti :** non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate rispetto la posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le ginocchia. Non soffocare l'infortunato con la presenza di più persone e ventilare.
- **In caso di convulsioni :** tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare vomiti e probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno.

- **In caso di ferimenti alla testa :** se l'incidente è accompagnato anche da perdita di conoscenza e/o sbandamenti e sonnolenza si può ipotizzare anche un trauma cranico. In questi casi non cercare di sollevare l'infortunato, ne dargli da bere, ma chiamare subito il Soccorso Sanitario Pubblico.

- **Trasporto di persona disabile o incapace di mobilità propria di evacuazione:** in caso di evacuazione se nell'ambiente da abbandonare è presente una persona disabile o che momentaneamente (per panico, svenimento ecc.) non sia in grado di muoversi si può tentare un trasporto improvvisato con uno o più soccorritori e con diversi metodi :

- METODO STAMPELLA UMANA

E' utilizzata per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. Questo metodo non può essere usato in caso di impedimenti degli arti superiori dell'infortunato.

- METODO DELLA SLITTA

Consiste nel trascinare l'infortunato / il disabile dal suolo senza sollevarlo.

- METODO DEL POMPIERE

Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione (esempio: aprire /chiudere una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l'infortunato / il disabile ad alzarsi. Se è incapace di alzarsi, infortunato / disabile mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l'infortunato / il disabile utilizzando le braccia intorno le ascelle di quest'ultimo. Afferrare il polso dell'infortunato / disabile con la mano dello stesso lato e caricare la propria spalla con il corpo dell'infortunato / disabile a livello della zona addominale. Mettere l'altro braccio tra o intorno alle gambe del trasportato (infortunato / disabile).

Gestione della sicurezza

Il RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE nella persona del

Sig. ALESSANDRO SANTACHIARA

con la collaborazione della squadra antincendio ed del **REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA**, dovranno provvedere affinché durante lo svolgimento dell'attività non vengano alterate le condizioni di sicurezza previste dal Titolo XVIII del D.M. 19 Agosto 1996, in particolare:

a) **i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possano costituire pericolo per la propagazione di un incendio,**
b) **prima dell'apertura giornaliera al pubblico della manifestazione, devono essere controllati:**
   - **la fruibilità delle vie di esodo**
   - **la presenza degli estintori portatili, la loro fruibilità, e che siano in regola con le manutenzioni periodiche**
   - **l'accessibilità dei mezzi di soccorso**
   - **la fruibilità dell'idrante UNI 70/mm soprassuolo**
c) **verificare visivamente il buono stato degli allacciamenti elettrici**
d) **verificare che non vengano installate, nell'area della manifestazione, ulteriori attrazioni di spettacolo rispetto a quelle già autorizzate in sede di commissione.**
e) **che non vengano impiegati contenitori mobili di gas G.P.L. per l'alimentazione di impianti di cucina temporanei o altri usi.**


Il **REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA** dovrà inoltre:

a) **comunicare lo stato di emergenza agli addetti antincendio**
b) **comunicare l'ordine di evacuazione dall'area agli addetti antincendio ed al pubblico presente**
c) **coordinare le operazioni di intervento sul principio d'incendio**
d) **coordinare le operazioni di evacuazione dell'area**
e) **richiedere l'intervento dei mezzi di soccorso**
f) **interagire con le squadre di soccorso giunte sul posto**
g) **indicare la posizione dell'idrante UNI 70/mm**
h) **indicare la posizione dei contatori ENEL ai quali sono collegate le attrazioni.**

Gli addetti ed il Referente per la gestione della sicurezza dovranno essere a conoscenza dei contenuti del presente Piano di Emergenza Evacuazione.


Per presa visione, accettazione e condivisione dei contenuti:

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE
(sig.Alessandro Santachiara)



REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA*

Sig. Pier Paolo Lugli



***Nel caso in cui il REFERENTE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA dovesse cambiare durante il periodo di svolgimento della manifestazione, il nominativo dovrà essere riportato di seguito. Il nuovo REFERENTE dovrà poi firmare il presente piano per presa visione e accettazione dei contenuti.**

NOMINATIVO	TURNO DEL	FIRMA
ENZO GIANNOTTI	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	

Campagnola Emilia (RE), Giugno 2016

16/06/2016

CASTIGLIONE
CAPATTI

17/06/2016

VEZZANI
LEVANI

18/06/2016

GAVAPINI
TONDELLI

19/06/2016

VEZZANI
GAVAPINI

20/06/2016

SABATINI
BEDOGNI

21/06/2016

DE MAIO
CAPATTI

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Ufficio Protocollo
N.0006216 Data 16/06/16
Tit. 09.04 Arrivo
APROV

ICARO
Associazione Volontaria per la Protezione Civile

Sede operativa: via Mandrio 1 – 42015 Correggio (R.E.)
Tel. 0522 / 73 22 06 Fax 0522 / 63 47 34
Sede legale: via Quattro Giornate di Napoli 3 – 42015 Correggio (R.E.)
E-mail: protezionecivile@reggionord.it

Spett.le
Comune di Campagnola Emilia
P.za Roma 2
42012 Campagnola Emilia - RE

Con la presente invio elenco dei volontari muniti di idoneità tecnica di "Addetto Antincendio" per attività di vigilanza nei **Locali Pubblico Spettacolo** rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, ai sensi del **comma 5 articolo 4 del D.M. 22/02/1996 n° 261,** disponibili per espletare il servizio di squadra antincendio durante la manifestazione **Fiera dei SS. Gervasio e Protasio che si terrà dal 16 al 21 giugno 2016** nel Comune di Campagnola Emilia:

1. Gibellini Giacomo verbale n° 8006 del 12/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
2. Vezzani Giancarlo verbale n° 8009 del 12/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
3. Ganapini Stefano verbale n° 8012 del 12/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
4. Gaccioli Lorenzo verbale n° 8011 del 12/02/2011 (in aggiornamento)
5. De Maio Raffaele verbale n° 8025 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
6. Marani Daniele verbale n° 8027 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
7. Lugli Pier Paolo verbale n° 8021 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
8. Baccarini Patrizia verbale n° 8028 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
9. Capatti Marcellino verbale n° 8018 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
10. Bedogni Giulio verbale n° 8017 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
11. Veronese Alberto verbale n° 8019 del 19/02/2011 (aggiornato maggio 2015)
12. Sabattini Matteo verbale n° 9102 del 20/04/2013
13. Khushi Mansoor Alì verbale n° 9103 del 20/04/2013
14. Pinotti Lorenzo verbale n° 9104 del 20/04/2013
15. Giardina Andrea verbale n° 9105 del 20/04/2013
16. Gilioli Andrea verbale n° 9107 del 20/04/2013
17. Folloni Simone verbale n° 9098 del 20/04/2013
18. Castiglioni Federico verbale n° 9100 del 20/04/2013
19. Ganci Francesco verbale n° 9258 del 23/07/2013
20. Nalin Paolo verbale n°10188 del 24/07/2015
21. Calcagni Gianni verbale n° 10189 del 24/07/2015

Nel rammentare di predisporre gli opportuni presidi anti incendio nei punti determinati dalla Commissione pertinente ed in attesa di ricevere calendario dettagliato della manifestazione porgo Distinti Saluti.

Il Presidente

Ugo Artioli

Correggio 10 giugno 2016